



DIN 931 / ISO 4014

CLASSE 10.9 BRUT



Dimensions	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
S : DIN/ISO	10	13	17/16	19/18	22/21	24	27
K	4	5.3	6.4	7.5	8.8	10	11.5
PAS	1	1.25	1.50	1.75	2	2	2.5
b= longueur du filetage	2XØ+6 : L<125mm / 2XØ+12 : 125 mm <L>200mm / 2XØ+25 : L>200mm						

L/D	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18
30	○						
35	○	○	○				
40	○	○	○	○			
45	○	○	○	○	○		
50	○	○	○	○	○		
55	○	○	○	○	○	○	
60	○	○	○	○	○	○	
65	○	○	○	○	○	○	○
70	○	○	○	○	○	○	○
75		○	○	○	○	○	○
80	○	○	○	○	○	○	○
85				○	○	○	
90	○	○	○	○	○	○	○
95				○	○	○	
100	○	○	○	○	○	○	○
110	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○
130	○	○	○	○	○	○	○
140	○	○	○	○	○	○	○
150		○	○	○	○	○	○
160		○	○	○	○	○	○
170		○	○	○	○	○	○
180		○	○	○	○	○	○
190		○	○	○	○	○	○
200		○	○	○	○	○	○
210			○	○		○	
220		○	○	○	○	○	○
230			○	○		○	
240		○	○	○	○	○	○
250				○		○	
260			○	○		○	○
270				○		○	
280			○	○		○	○
290						○	
300			○	○		○	○
310						○	
320				○		○	○
330						○	
340						○	
350						○	
360						○	
380						○	
400						○	
420						○	



DIN 931 / ISO 4014

CLASSE 10.9 BRUT



Dimensions	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
S : DIN/ISO	30	32/34	36	41	46	50	55	60
K	12.5	14	15	17	18.7	21	22.5	25
PAS	2.5	2.5	3	3	3.5	3.5	4	4
b : LONGUEUR FILETAGE	2XØ+6 : L<125mm / 2XØ+12 : 125 mm <L>200mm / 2XØ+25 : L>200mm							

L/D	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36	M39
65	○							
70	○	○						
75	○	○	○					
80	○	○	○	○	○			
85	○		○	○				
90	○	○	○	○	○			
95	○			○	○			
100	○	○	○	○	○	○		
110	○	○	○	○	○	○	○	○
120	○	○	○	○	○	○	○	○
130	○	○	○	○	○	○	○	○
140	○	○	○	○	○	○	○	○
150	○	○	○	○	○	○	○	○
160	○	○	○	○	○	○	○	○
170	○	○	○	○	○	○	○	○
180	○	○	○	○	○	○	○	○
190	○	○	○		○	○	○	
200	○	○	○	○	○	○	○	○
210	○	○	○	○	○		○	
220	○	○	○	○		○	○	○
230	○	○	○	○	○		○	
240	○	○	○	○	○	○	○	○
250	○		○	○	○	○	○	
260	○	○	○	○	○	○	○	○
270	○		○	○	○		○	
280	○	○	○	○	○	○	○	○
290	○		○		○		○	
300	○	○	○		○	○	○	○
310	○		○					
320	○	○	○		○	○	○	○
330	○		○		○			
340	○		○		○		○	
350	○		○		○			
360	○		○		○		○	
370	○		○					
380	○		○		○		○	
390	○		○					
400	○		○		○		○	



DIN 931 / ISO 4014

CLASSE 10.9 BRUT



Dimensions	M42	M45	M48
S : DIN/ISO	65	70	75
K	26	28	30
PAS	4.5	4.5	5
b= longueur du filetage	2XØ+6 : L<125mm / 2XØ+12 : 125 mm <L>200mm / 2XØ+25 : L>200mm		

L/D	M42	M45	M48
120	○		
130	○	○	
140	○	○	○
150	○	○	○
160	○	○	○
170	○		
180	○	○	○
190	○		
200	○	○	○
220	○	○	○
240	○	○	○
260	○	○	○
280	○	○	○
300	○	○	○
320	○	○	○